



Charger (Första generationen) – programvaruuppdateringar

Changelogs:

v3.9.0-rc3;v3.29.11 29.10.2024

- Laddaren har optimerats så att reläet öppnas säkert, även vid snabb till- och frånkoppling. Övåntade signaler behandlas bättre och spänningsmätningen är mer exakt, vilket gör driften ännu mer tillförlitlig.

v3.8.17;v3.29.12 28.06.2024

- Programvaran för laddaren (v3.8.17;v3.29.12) har återskapats baserat på den tidigare versionen (v3.8.13;v3.29.7) och försetts med nya säkerhetscertifikat eftersom de gamla certifikaten har löpt ut.

v3.7.14;v3.25.3 28.06.2024

- Programvaran för laddaren (v3.7.14;v3.25.3) har återskapats baserat på den tidigare versionen (v3.7.12;v3.25.2) och försetts med nya säkerhetscertifikat eftersom de gamla certifikaten har löpt ut.

v2.14.5;v3.16.8	28.06.2024	• Programvaran för laddaren (v2.14.5; v3.16.8) har återskapats baserat på den tidigare versionen (v2.14.4; v3.16.7) och försetts med nya säkerhetscertifikat eftersom de gamla certifikaten har löpt ut.
v3.8.13;v3.29.7	25.07.2023	• Förbättrad lägesanalys hos Wallbox. Det innebär att kommunikationen mellan Wallbox och fordonet stabiliseras.
v3.8.12;v3.29.1	31.05.2022	• EEBus-kommunikationsgränssnitt implementerat (dvs. du kan ansluta din Wallbox till EEBus-kompatibla enheter. Du hittar information om EEBus i avsnittet Vanliga frågor i vår shop eller på EEBus officiella webbplats, eebus.org) • Förbättringar av konfigurationshanteraren (dvs. det är lättare och intuitivare att använda din Wallbox, bland annat när det gäller anslutning till internet via WLAN eller LTE) • Allmänna förbättringar (dvs. kommunikationen mellan din Wallbox och vårt IT-system/vår serverdel är pålitligare)

v3.7.12;v3.25.2	17.01.2022	• Uppdaterat EksignCertificate (garanterar anslutningen av väggboxar med internetkapacitet till vårt IT-system)
v2.14.4;v3.16.7	07.09.2021	• Förbättrad WiFi-anslutning och stabilitet • Förbättrad LTE-anslutning och stabilitet • Förbättrad pålitlig överföring av kWh-data
Tekniska detaljer	06.09.2021	Volkswagen Elli ŠKODA CUPRA/SEAT